



**ADULTE « DESISTERS » FROM
SEX REASSIGNMENT SURGERY**

«Qui sont ceux qui abandonnent et pourquoi? »

FOCH HOSPITAL, TRANSGENDER UNIT, SURESNES, FRANCE

B. GARDEL, B. CORDIER PSYCHIATRES

L. KARPEL PSYCHOLOGUES

S. CATTOIR MASTER, CLINICAL PSYCHOLOGY

OBJECTIFS

- ▶ Evaluation du nombre et du profil des patients qui consultent notre unité et ne subissent pas la chirurgie, abandonnent le protocole
- ▶ Evaluation des motivations à l'abandon du protocole

Unité Foch transgender

- ▶ Nous appartenons à la SOFECT depuis 2007
- ▶ Nous suivons les recommandations de la WPATH
- ▶ La sécurité sociale demande 2 ans d'évaluation avant la chirurgie
- ▶ Nous acceptons la chirurgie après une décision collégiale

MATERIEL and METHODE

- ▶ Unité de l'hôpital FOCH à Suresnes
- ▶ Informatisation des données contenues dans 1297 dossiers MtF ou FtM
- ▶ De 1991 à 2015 des psychiatres de notre unité
- ▶ Analyse par les psychiatres de leurs dossiers de « desisters »

Bibliographie des desisters enfants

<u>First Author</u>	<u>Year</u>	<u>N</u>	<u>Persisters</u>	<u>Desisters</u>
Zucker K	1985	94	5.3%	96.7%
Green R	1987	66 boys	2%	98%
Drummond KD	2008	25 girls	12%	88%
Wallien MS	2008	54	39% Boy: 30%, Girl: 64%	61% Boy: 70%, Girl: 36%
Steensma TD	2010	53	54.7%	45.3%
Singh D	2012	139 boys	12.2%	87.8%
Steensma TD	2013	127	37% Boy: 29% girl: 50%	63% Boy: 71% Girl: 50%

Bibliographie desisters adultes

<u>First author</u>	<u>Year</u>	<u>N</u>	<u>Persisters</u>	<u>Desisters</u>
Lothstein M	1981	50	30%	70%
Smith YL	2004	325	57%	43%
Vujovic S.	2009		90%	10%
Johansson A	2010	42	76%	24%
Aydin D.	2016	158	79.7%	20.3%
			MtF 72%, FtM 63%	MtF 18% FtM 27%

Résultats


Rdv non honorés	9.5%
Une seule consultation psychiatrique	13%
Evaluation psycho-diagnostic seule	23.5%
Evaluation psycho-diagnostic en cours	12.6%
Chirurgie de réassignement	30.3%
Demande de THC rejetée en staff	1.6%
Evaluation psycho-diagnostique pour un psychiatre externe	9%
Patients décédés	0.5%

Population étudiée

LES DESISTERS (N=473)	45.1%
Psycho-diagnostic en cours	15.5%
THC complet	37.4%
Patients refusés	2%
Total	N=1050

Population de l'étude

Population étudiée



Distribution entre MF et FM

MtF= 660 et FtM= 389

	Male to Female	Female to Male
Abandon	55.2%	28%
Evaluation en cours	15.9%	14.9%
CHIRURGIE	25.8%	57.1%
REFUS	3.2%	0%
Total	100%	100%
	N=660	N=389

Les desisters

	Male to Female	Female to Male
Une seule consultation	80.5%	19.5%
Psychodiagnostic seul	76%	24%
Total	N=364 77%	N= 109 23%

Population

	Persisters	Desisters
Male to Female	34 ans	37.6 ans
Female to Male	30 ans	29.8 ans
Total	31.7 ans en moyenne	36 ans en moyenne

Durée de l'évaluation

	Global	MtF	FtM
Evaluation psychodiagnostic	2.4 ans	2.3 ans	2.8 ans
Et hormonothérapie	4.3 ans	4.2 ans	4.8 ans

Motifs de l'abandon du protocole

	Sans motif
Une seule Cs°	70.2%
Evaluation Psycho-diagnostique seulement	70.7%
Psychodiagnostic et Hormonothérapie	54.8%
Total	69.1%

► Presque 70% des abandons sont sans motif apparent

Les motifs retenus (521)

Hypothèses des psychiatres	Motif personnel du patient	Motifs liés au protocole	Sans motif ni hypothèse
41.2%	35.2%	20.6%	3%
N=221	N=189	N=111	N=16

Hypothèses des psychiatres

Troubles sévères de la personnalité	17.5%
Troubles psychiatriques	15.8%
diagnostic différentiel	11.6%
Sévères Addictions	1%
Pas convaincus	0.6%
TOTAL	46.5% of patients

Hypothèses des psychiatres par sexe

Diagnostic psychiatrique	MtF ↓	FtM ↓
Troubles sévères de la personnalité	19.1 %	23.6 %
Troubles psychiatriques	24.2 %	12.5 %
Diagnostic différentiel	<u>17.2 %</u>	<u>2.8 %</u>
Addiction	0.8 %	2.8 %
Non convaincu	1.2 %	1.4 %

Motifs perso (39,7%)

QUITTE Notre Unité

Autre équipe en France	8.6%
Equipe étrangère	7.2%
Refuse le protocole	3.8%
déménagement	0.8%
Chirurgie en privé en France	0.6%
Total	21% des patients

Abandonne la THC

Renoncement	7.3%
Opposition familiale	4%
Peur de la chir	3.6%
Doutes	3%
Motif religieux	0.6%
Attaque transphobe	0.2%
Total	18.7% des patients

Motifs liés au protocole

Parents d'enfants mineurs	10.5%	Mariés	0.8%
Trop âgés	4.6%	Mental retard mental	0.6%
malades	3.8%	Mineurs	0.4%
Légales difficultés	1.7%	Veut l'hormonothérapie	0.4%

Résumé des motifs

Hypothèses des psychiatres

46.5% des patients

Motifs perso du patient

39.7% des patients

Motifs liés au protocole

22.8% des patients

Principaux motifs

- ▶ Troubles sévères de la personnalité 17,5%
- ▶ Troubles psychiatriques 15,8%
- ▶ Diagnostique différentiel 11,6%
- ▶ Parent de mineur 10,5%
- ▶ Départ pour une autre équipe française 8,6%

Conclusion

- ▶ L'Evaluation diagnostic est un filtre
- ▶ Les abandons sont motivés en partie (40%) par les patients eux-mêmes, leurs doutes, leurs questions;
- ▶ Presque autant sont arrêtés par les psychiatres.
- ▶ Il existe une population trans qui ne veut pas se faire opérer